

•  
TERMMING, a.s.  
Jarošova 2961/1  
831 03 Bratislava-Nové Mesto  
Slovenská republika  
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
	OU-BA-OSZP3-2022/046457-003	Hrdá/961046676	02. 02. 2022

Vec

Stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny k plánovanému výrubu drevín podľa osobitného predpisu

Dňa 11.1.2022 bolo na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej aj OUBA) doručená Vaša žiadosť o stanovisko k výrubu drevín z dôvodu stavby „Modernizácia distribučného rozvodu ÚK a TV – vykurovací okruh kotolňa Vlárská“, ktorej prílohou bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vyššie uvedenej stavby a časť „Inventarizácia drevín“ vypracovaná pre dotknuté územie v k. ú. Vinohrady v Bratislave.

Predmetom stavby je rekonštrukcia pôvodných podzemných rozvodov vykurovania a teplej vody vo vykurovacom okruhu kotolňa Vlárská v rozsahu od plynovej kotolne Vlárská do bytových domov: Rozvodná 9 – 11, Rozvodná 13 – 15, Rozvodná 17 – 19, Klenová 18 – 20, Klenová 22 - 24, Klenová 26 – 28. Ide o výmenu teplovodných rozvodov v trase existujúcich betónových teplovodných kanálov za plastové potrubie (po vstupy do objektov BD) v celkovej dĺžke cca 445 m, ktoré je potrebné vykonať mimo vykurovacej sezóny (spravidla medzi 1. júnom a 1. septembrom). Z tohto dôvodu nie je možné výrub vykonať v mimovegetačnom období.

Podľa predloženej inventarizácie drevín, vypracovanej Ing. Martinou Lalíkovou v októbri 2021, rekonštrukcia pôvodných rozvodov sa týka 8 ks drevín rastúcich buď priamo v trase teplovodných rozvodov alebo v ich ochrannom pásme, prípadne v jeho tesnej blízkosti (predpokladané zasahovanie koreňovým systémom), pričom prevádzkovateľ líniovej stavby vyvinie úsilie o zachovanie časti drevín, nakoľko nové potrubie by malo byť podvlečené cez existujúci teplovodný kolektor popod drevinu, ak to bude možné.

Podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín nevyžaduje, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov, v uvedenom prípade podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, kedy držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliesňovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník.

Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej aj OUBA) ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny s okresnou pôsobnosťou podľa § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v súlade s § 47 ods. 8 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.

## s ú h l a s í

s plánovaným výrubom 8 ks drevín rastúcich na p.č. 5620/11, 5572/2 a 5572/5 v k.ú. Vinohrady v Bratislave (lokalita Klenovej a Rozvodnej ulice) v nevyhnutnom rozsahu oprávnenou osobou v zmysle predloženej dokumentácie „Inventarizácia drevín“, zodpovedný projektant: Ing. Martina Lalíková, október 2021, v súvislosti so stavbou „Modernizácia distribučného rozvodu ÚK a TV – vykurovací okruh kotolňa Vlárka“, ktorý je potrebné vykonať v súvislosti so zabezpečením vykurovania v danej lokalite

a to za dodržania podrobnejších podmienok uskutočnenia výrubu oprávnenou osobou v súlade s § 47 ods. 8 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.:

1. V prípade potreby vykonania rozkopávky v mieste výskytu dreviny pred touto činnosťou vopred vyzve vlastníka/správca dotknutého pozemku na presadenie menších alebo mladších drevín na vhodnejšie miesto.
2. Pri realizácii rekonštrukcie stavby oprávnená osoba alebo ňou poverená osoba vyvinie maximálne úsilie pre zachovanie maximálneho počtu drevín, ak je to z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy tepelných zariadení možné, najmä drevinu č. 2 druhu tis obyčajný – *Taxus baccata* (druh národného významu) rastúcej na p.č. 5620/11 v k.ú. Vinohrady medzi bytovým domom Rozvodná 15 a Rozvodná 17.
3. zabezpečiť ochranu okolitých zachovalých drevín tak, aby nedošlo k poškodeniu nadzemných ani podzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z.),
4. Z dôvodu prípadného osídlenia drevín vtákmi alebo dutinovými druhmi netopierov, ktoré sa všetky považujú za chránené živočíchy v súlade s § 33 a 35 zákona č. 543/2002 Z.z., je pred vyrúbaním drevín v konkrétnom úseku energetického zariadenia oprávnená osoba povinná vždy skontrolovať tieto dreviny, či na nich nehniedzia vtáky alebo či nie sú osídlené dutinovými druhmi netopierov. Úmyselné rušenie chráneného živočicha v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania a výchovy mláďat, odstraňovanie alebo úmyselné poškodzovanie alebo ničenie hniezda, ako aj poškodzovanie alebo ničenie miesta rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočicha sú činnosťami zákonom zakázanými (§ 35 ods. 1 a 2) a postihnutelné sankciou. Na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka orgánu ochrany prírody zo zákazu v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR. V prípade potreby je možné kontaktovať aj ŠOP SR, Správu CHKO Dunajské luhy v Bratislave, tel.: 02/6428 3982, prípadne aj niektoré z ochranárskych združení, napr. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), tel.: 02/5556 2693.

Ing. Branislav Gireth  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky