



REZ A-A



PODORYS




REZ B-B

LEGENDA :

- BETÓN C 20/25 VYSTUŽENÝ
- BETÓN C 12/15

POZNÁMKY :

- s1 VYSTUŽENÁ STĚNA BETONOVÁ HR. 200mm  
PENETRAČNÝ MÁTER  
HYDROIZOLÁCIA – ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ LEPENKA  
OCHRANNÁ VRSTVA – NOPOVÁ FÓLIA  
OBSYPOVÁ ZEMINA
- s2 ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA HR.175mm  
PENETRAČNÝ MÁTER  
HYDROIZOLÁCIA –ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS  
CEMENTOVÝ POTER HR.100mm S MÁTEROM TEKUTOU LEPENKOU



- k1 LATINOVÝ POKLOP ŠTVORCOVÝ, 800/800mm-VNÚTORNÝ PŘECHODZÍ  
OTVOR 700/700mm, S TĚSNENÍM A UZAMÝKANÍM –1KS  
PENETRAČNÝ MÁTER  
HYDROIZOLÁCIA – ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ LEPENKA
- k2 STÚPACIE ŽELEZÁ , KOVOVÉ, TŤČ DN 20 –6KS  
PODKLADNÝ BETÓN HR.150mm  
ŠTRKOPLESKOVÝ NÁSP HR. 150mm  
POVODNÁ ZEMINA
- P1 PRI BETONÁŽI STIEN OSADIť POLYSTYRENOVÉ VLOŽKY V MIESTE PRESTUPU  
POTRUBÍ. PO ODBERNENÍ STIEN VLOŽKY ODSŤRÁNIť.

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC MUSIA BYť VYTYČENÉ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE PRECHÁDZAJÚCE MIESTOM STAVBY A MUSÍ BYť O TOM PREVEDENÝ ZÁPIS V STAVEBNOM DENNÍKU. SÚČASNE MUSIA BYť K DISPOZÍCII AJ VŠETKY VYJADRENIA SPRÁVCOV SIETI. BEZ TÝCHTO DOKLADOV SA NESMIE ZAČAť SO STAVEBNÝMI PRÁCAMI

AUTOR NÁVRHU		ING. CIBÁK MILOŠ		
PROJEKTANT STAVBY	ING.CIBÁK MILOŠ	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. ŠOLTÝS J.	
VYPRACOVAL	ING. ŠOLTÝS J.			
INVESTOR	COFFEY a.s., BRATISLAVA			
MIESTO STAVBY	BREZOVÁ POD BRADLOM			
NÁZOV STAVBY	HAVARIJNÁ VÝMENA POTRUBIA ROZVODOV ÚK A TŮV NA SÍDL. 7.APRÍLA V BREZOVEJ POD BRADLOM			
OBJEKT	SO 201 – VONKAŠÍ BEZKANÁLOVÝ ROZVOD			
OBSAH	ŠACHTA Š3 PODORYS, REZY, POHLAD			
	301.110 ARCHITEKTÚRA A STATIKA			
ING.ŠOLTÝS JAROSLAV				
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER				
REG. ČÍSLO 0187*Z*1				
ČÍSLO ZÁKAZY	40-7-2016			
FORMÁT	244			
DAŤUM	03.2016			
MIERKA	1:50			
STUPEŇ PROJ. PRE STAV .POV.				
ARCHIVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU			
40-7-2016	3			