



VÝŠKOVÁ KÓTA TERÉNU (m)	-0,00	+0,01
HLBKÁ ULOŽENIA POTRUBIA (m)	-1,25	-1,25
HLBKÁ VÝKOPU (m)	-1,50	-1,50

STANČENIE (m)	0,0	17,0	27,0
	OCELOVÉ PREDZLOU.POTRUBIE PIPECO D76,1/2,9/140, PLASTOVÉ PREDZLOU.POTRUBIE PIPECO D63/8,3 A D50/6,9 – 27,0 m		
MATERIÁL POTRUBIA			
DRUH IZOLÁCIE	POTRUBIE SA NEIZOLUJE		
SPÁD POTRUBIA	→	0,2 ‰	
SPÔSOB VÝKOPU	STROJNÝ S RÚČNÝM DOČISTENÍM		
DRUH TERÉNU			

CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY – 19,5 m
 RASŤLÝ – 7,5 m

UPOZORNENIE :

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZA PRÍTOMNOSTI SPRÁVCOV JEDNOTLIVÝCH SÍŤÍ VYHŤAŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA. PRI ICH KRÍŽOVANÍ S BEZKANÁLOVÝM POTRUBNÝM ROZVODOM DODRŽAŤ

MIN. VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005

REZ VÝKOPOM VID. VÝKRES Č.5,6

BEZKANÁLOVÉ ROZVODNÉ POTRUBIE ÚK VYROBÍ Z PREDIZOLOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBIA PIPECO

TREDA IZOLÁCIE "A": BEZKANÁLOVÉ ROZVODNÉ POTRUBIE TŮV A CÍRKULÁCIE BUDE VYROBENÉ Z PLASTOVÉHO PREDIZOLOVANÉHO POTRUBIA PIPECO SYSTÉM PPR S 3,2 (PN 16)

PRI MONTÁŽI POTRUBIA DODRŽAŤ VŠETKY MONTÁŽNE PODMIENKY VÝROBCU POTRUBIA

JE VYTVÝČENIE TRÁS ZAKÓTOVANÉ INFORMÁTIVNE, PODLA DOSTUPNÝCH ÚDAJOV

O ICH TRASÁCH A BUDE UPRESNENÉ PO ICH ODOKRYTI

AUTOR NÁVRHU	ING. CIBÁK M.	ING.CIBÁK MILOŠ SLADKOVČOVA 1142/22 031 01 LEPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č-OPR.: 0395 * Z * 5 – 1.2.4.5 ČÍSLO ZAKAZKY 12/2016	
PROJEKTANT STAVBY	ING. CIBÁK M.		
INVESTOR	ING. CIBÁK M.		
MIESTO STAVBY	COFELY a.s., BRATISLAVA		
NÁZOV STAVBY	BREZOVÁ POD BRADLOM		
OBJEKT	HAVARIJNÁ VÝMENA POTRUBIA ROZVODOV ÚK A TÚV NA SÍDL. 7.APRILA V BREZOVEJ POD BRADLOM		
OSAH	SO 201 – VONKAŠÍ BEZKANALOVÝ ROZVOD	FORMÁT 2 A4	
VÝKRES	POZDĽŽNÝ PROFIL – HLAVNÁ TRASA ROZVODU – BD Č.414	DÁTUM 4.2016	
		MIERKA 1:250	
		STUPEŇ PS	
		ARCHÍVE ČÍSLO 85	
		ČÍSLO VÝKRESU 7	