

[illegible]

MATERIÁL	POTRUBIA			
DRUH IZOLÁCIE	POTRUBIE SA NEIZOLUJE			24,0 m
SPAD POTRUBIA	←			0,2 %
SPÔSOB VÝKOPU	STRUJINÝ S RUČNÝM DOČISTENÍM			24,0 m
DRUH TERÉNU			RASTLÝ	16,1 m
RASTLÝ – 4,9 m ASFALTOVÝ CHODNÍK – 3,0 m				

## UPOZORNENIE :

PRED ZÁČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ZA PRÍTOMNOSTI SPRÁVCOV JEDNOTLIVÝCH SIETÍ VYTŤAČÍ VŠETKY PODZEMNÉ VEDEBNIA. PRI ICH KRIŽOVANÍ S BEZKANÁLOVÝM POTRUBNÝM ROZVODOM DODRŽAŤ MIN.VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 73 6005

REZ VÝKOPOM VIŠ. VÝKRES Č.5,6

BEZKANÁLOVÉ ROZVODNÉ POTRUBIE ŤK VYROBIŤ Z PREDIZOLOVANÉHO OCELOVÉHO POTRUBIA PIPECO TRIEDA IZOLÁCIE "A". BEZKANÁLOVÉ ROZVODNÉ POTRUBIE TÚV A CIRKULÁCIE BUDE VYROBENÉ Z PLASTOVÉHO PREDIZOLOVANÉHO POTRUBIA PIPECO SYSTÉM PPR S 3,2 ( PN 16 )

PRI MONTÁŽI POTRUBIA DODRŽAŤ VŠETKY MONTÁŽNE PODMIENKY VÝROBCU POTRUBIA

VZHLADOM NA TO, ŽE NOVÝ ROZVOD BUDE ČIASŤOČNE ULOŽENÝ V PÁVODNÝCH TEPLÝCH KANÁLOCH JE VŤYČČNIE TRÁS ZAKÓTOVANÉ INFORMATÍVE, PODLA DOSTUPNÝCH ÚDAJOV

ICH TRASÁCH A BUDE UPRESNENÉ PO ICH ODKRYTÍ

AUTOR NÁVRHU	ING. CIBÁK M.	ING. CIBÁK MILOŠ SLAĐOVICOVA 1142/22 031 01 LEPTOVSKÝ MIKULÁŠ Č-OPR.: 0395 * 2 * 5 – 1.2.4.5	
PROJEKTANT STAVBY	ING. CIBÁK M.		
VYPRACOVÁVAL	ING. CIBÁK M.		
INVESTOR	COFELY a.s., BRATISLAVA		
MIESTO STAVBY	BREZOVÁ POD BRADLOM	ČÍSLO ZAKAZKY	12/2016
NÁZOV STAVBY	HAVARIJNÁ VÝMENA POTRUBIA ROZVODOVÝ ÚK A TÚV NA SÍDL. 7. APRILA V BREZOVEJ POD BRADLOM	FORMÁT	2 A4
		DAŤUM	4.2016
		MIERKA	1:250
OBJEKT	SO 201 – VONKAŠÍ BEZKANALOVÝ ROZVOD	STUPEŇ	PS
OSAH VÝKRES	POZDĽŽNÝ PROFIL – HLAVNÁ TRASA ROZVODU – BD 411/24	ARCHÍVNE ČÍSLO	85
		ČÍSLO VÝKRESU	9